

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2021/5/24	145, 161
	2021/6/9	141
	2021/6/11	151
	2021/8/25	217, 220
	2021/9/6	218
	2021/10/6	175
	2024/6/13	200, 201, 202
	2024/9/3	75

正誤表箇所			誤		正																																																																																																			
ページ	項番	図表等																																																																																																						
75	第1章 基本的な考え方	表1.4-17 発信立坑寸法 (鋼矢板 矩形・多段式ジャッキ)	立坑最小寸法 (鋼矢板中心) 鋼矢板割付考慮最小寸法 (L) × (B) 呼び径 1500 8.00×4.00		呼び径 1500 8.80×4.00																																																																																																			
141	第2章 積算	(3) 添加材の算定式	c) 添加材の働きと濃度、使用量の関係 <table><tr><td>濃 度</td><td colspan="2">0 %</td><td>15%未満</td><td>15%以上</td></tr><tr><td>作泥土材 の材料</td><td></td><td>粘性低下材</td><td>ベントナイト 又は 高分子系</td><td>ベントナイト・粘土 又は 高分子系</td></tr><tr><td rowspan="4">使用量</td><td rowspan="4">$\omega > 1.2$ ωL の場合不要</td><td colspan="2">$\omega < 1.2$ ωL の場合</td><td rowspan="4">90 g / m²</td><td rowspan="4">6・D</td></tr><tr><td colspan="2">0～150 g / m²</td></tr><tr><td>X < 60 の場合</td><td>X ≥ 60 の場合</td></tr><tr><td>150 g / m²</td><td>150+6 (X-60) g / m²</td></tr><tr><td>効 果</td><td colspan="2">粘 性 低 下</td><td>若干、内部摩 擦角を低下</td><td>内部摩擦角 の低下</td></tr></table> ω : 含水比 ωL : 液性限界 X : 粘土、シルトの含有率 (%)		濃 度	0 %		15%未満	15%以上	作泥土材 の材料		粘性低下材	ベントナイト 又は 高分子系	ベントナイト・粘土 又は 高分子系	使用量	$\omega > 1.2$ ωL の場合不要	$\omega < 1.2$ ωL の場合		90 g / m ²	6・D	0～150 g / m ²		X < 60 の場合	X ≥ 60 の場合	150 g / m ²	150+6 (X-60) g / m ²	効 果	粘 性 低 下		若干、内部摩 擦角を低下	内部摩擦角 の低下	c) 添加材の働きと濃度、使用量の関係 <table><tr><td>濃 度</td><td colspan="2">0 %</td><td>15%未満</td><td>15%以上</td></tr><tr><td>作泥土材 の材料</td><td>不要</td><td>粘性低下材</td><td>ベントナイト 又は 高分子系</td><td>ベントナイト・粘土 又は 高分子系</td></tr><tr><td rowspan="4">使用量</td><td rowspan="4">$\omega > 1.2$ ωL の場合</td><td colspan="2">$\omega < 1.2$ ωL の場合</td><td rowspan="4">90 g / m²</td><td rowspan="4">6・D</td></tr><tr><td rowspan="2">X < 60 の場合 150 g / m²</td><td rowspan="2">X ≥ 60 の場合 150+6 (X-60) g / m²</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>効 果</td><td colspan="2">— 粘 性 低 下</td><td>若干、内部摩 擦角を低下</td><td>内部摩擦角 の低下</td></tr></table> ω : 含水比 ωL : 液性限界 X : 粘土、シルトの含有率 (%)		濃 度	0 %		15%未満	15%以上	作泥土材 の材料	不要	粘性低下材	ベントナイト 又は 高分子系	ベントナイト・粘土 又は 高分子系	使用量	$\omega > 1.2$ ωL の場合	$\omega < 1.2$ ωL の場合		90 g / m ²	6・D	X < 60 の場合 150 g / m ²	X ≥ 60 の場合 150+6 (X-60) g / m ²		効 果	— 粘 性 低 下		若干、内部摩 擦角を低下	内部摩擦角 の低下																																															
濃 度	0 %		15%未満	15%以上																																																																																																				
作泥土材 の材料		粘性低下材	ベントナイト 又は 高分子系	ベントナイト・粘土 又は 高分子系																																																																																																				
使用量	$\omega > 1.2$ ωL の場合不要	$\omega < 1.2$ ωL の場合		90 g / m ²	6・D																																																																																																			
		0～150 g / m ²																																																																																																						
		X < 60 の場合	X ≥ 60 の場合																																																																																																					
		150 g / m ²	150+6 (X-60) g / m ²																																																																																																					
効 果	粘 性 低 下		若干、内部摩 擦角を低下	内部摩擦角 の低下																																																																																																				
濃 度	0 %		15%未満	15%以上																																																																																																				
作泥土材 の材料	不要	粘性低下材	ベントナイト 又は 高分子系	ベントナイト・粘土 又は 高分子系																																																																																																				
使用量	$\omega > 1.2$ ωL の場合	$\omega < 1.2$ ωL の場合		90 g / m ²	6・D																																																																																																			
		X < 60 の場合 150 g / m ²	X ≥ 60 の場合 150+6 (X-60) g / m ²																																																																																																					
		効 果	— 粘 性 低 下			若干、内部摩 擦角を低下	内部摩擦角 の低下																																																																																																	
145	第2章 積算	D-1-3 機械器具損料および電力料	D-1-3 機械器具損料および電力料 (一式) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>機械器具損料(その1)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-6(元押)、 表 2.5-18(中押)</td></tr><tr><td>機械器具損料(その2)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-7(元押)、 表 2.5-19(中押)</td></tr><tr><td>機械器具損料(その3)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-21</td></tr><tr><td>電 力 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-6,7(元押) 表 2.5-18,19(中押)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	機械器具損料(その1)		式	1			表 2.5-6(元押)、 表 2.5-18(中押)	機械器具損料(その2)		式	1			表 2.5-7(元押)、 表 2.5-19(中押)	機械器具損料(その3)		式	1			表 2.5-21	電 力 料		式	1			表 2.5-6,7(元押) 表 2.5-18,19(中押)	諸 雑 費		式	1			端数処理	計							D-1-3 機械器具損料および電力料 (一式) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>機械器具損料(その1)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-6,7(元押)、 表 2.5-18,19(中押)</td></tr><tr><td>機械器具損料(その2)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-8(元押)、 表 2.5-20(中押)</td></tr><tr><td>機械器具損料(その3)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-21</td></tr><tr><td>電 力 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表 2.5-6,7(元押) 表 2.5-18,19(中押)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	機械器具損料(その1)		式	1			表 2.5-6,7(元押)、 表 2.5-18,19(中押)	機械器具損料(その2)		式	1			表 2.5-8(元押)、 表 2.5-20(中押)	機械器具損料(その3)		式	1			表 2.5-21	電 力 料		式	1			表 2.5-6,7(元押) 表 2.5-18,19(中押)	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要																																																																																																		
機械器具損料(その1)		式	1			表 2.5-6(元押)、 表 2.5-18(中押)																																																																																																		
機械器具損料(その2)		式	1			表 2.5-7(元押)、 表 2.5-19(中押)																																																																																																		
機械器具損料(その3)		式	1			表 2.5-21																																																																																																		
電 力 料		式	1			表 2.5-6,7(元押) 表 2.5-18,19(中押)																																																																																																		
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																		
計																																																																																																								
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要																																																																																																		
機械器具損料(その1)		式	1			表 2.5-6,7(元押)、 表 2.5-18,19(中押)																																																																																																		
機械器具損料(その2)		式	1			表 2.5-8(元押)、 表 2.5-20(中押)																																																																																																		
機械器具損料(その3)		式	1			表 2.5-21																																																																																																		
電 力 料		式	1			表 2.5-6,7(元押) 表 2.5-18,19(中押)																																																																																																		
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																		
計																																																																																																								
151	第2章 積算	表2.5-12 添加材注入器機一覧	表 2.5-12 (1) 添加材注入機器一覧 (参考) <table><tr><th colspan="2">呼び径</th><th colspan="2">800～1200</th><th>1350～1650</th><th>1850～3000</th></tr><tr><th>機械名</th><th>仕 様</th><th colspan="2"></th><th></th><th></th></tr><tr><td>添加材注入ポンプ</td><td>種別・出力 (kW)</td><td colspan="2">(V S) ○</td><td colspan="2">(V S) ○</td></tr><tr><td>グラウトミキサ</td><td>種別・出力 (kW)</td><td colspan="2">○ g × ○ 槽 ○</td><td>○ g × ○ 槽 ○</td><td>○ g × ○ 槽 ○ × ○ 基</td></tr><tr><td>給水ポンプ</td><td>種別・出力 (kW)</td><td colspan="2">中型 口径○mm ○</td><td colspan="2">大型 口径○mm ○</td></tr><tr><td>注入用鋼管</td><td>呼び径×長さ S G P</td><td colspan="2">○mm(○")×2.43m</td><td colspan="2">○mm(○")×2.43m</td></tr><tr><td>配管用ジョイント</td><td>ビクトリック ジョイント</td><td colspan="2">○mm(○")用</td><td colspan="2">○mm(○")用</td></tr></table>		呼び径		800～1200		1350～1650	1850～3000	機械名	仕 様					添加材注入ポンプ	種別・出力 (kW)	(V S) ○		(V S) ○		グラウトミキサ	種別・出力 (kW)	○ g × ○ 槽 ○		○ g × ○ 槽 ○	○ g × ○ 槽 ○ × ○ 基	給水ポンプ	種別・出力 (kW)	中型 口径○mm ○		大型 口径○mm ○		注入用鋼管	呼び径×長さ S G P	○mm(○")×2.43m		○mm(○")×2.43m		配管用ジョイント	ビクトリック ジョイント	○mm(○")用		○mm(○")用		表 2.5-12 (1) 添加材注入機器一覧 (参考) <table><tr><th colspan="2">呼び径</th><th colspan="2">800～1200</th><th>1350～1650</th><th>1850～3000</th></tr><tr><th>機械名</th><th>仕 様</th><th colspan="2"></th><th></th><th></th></tr><tr><td>添加材注入ポンプ (グラウトポンプ)</td><td>種別・出力 (kW)</td><td colspan="2">(V S) ○</td><td colspan="2">(V S) ○</td></tr><tr><td>グラウトミキサ</td><td>種別・出力 (kW)</td><td colspan="2">○ g × ○ 槽 ○</td><td>○ g × ○ 槽 ○</td><td>○ g × ○ 槽 ○ × ○ 基</td></tr><tr><td>給水ポンプ</td><td>種別・出力 (kW)</td><td colspan="2">中型 口径○mm ○</td><td colspan="2">大型 口径○mm ○</td></tr><tr><td>注入用鋼管</td><td>呼び径×長さ S G P</td><td colspan="2">○mm(○")×2.43m</td><td colspan="2">○mm(○")×2.43m</td></tr><tr><td>配管用ジョイント</td><td>ビクトリック ジョイント</td><td colspan="2">○mm(○")用</td><td colspan="2">○mm(○")用</td></tr></table>		呼び径		800～1200		1350～1650	1850～3000	機械名	仕 様					添加材注入ポンプ (グラウトポンプ)	種別・出力 (kW)	(V S) ○		(V S) ○		グラウトミキサ	種別・出力 (kW)	○ g × ○ 槽 ○		○ g × ○ 槽 ○	○ g × ○ 槽 ○ × ○ 基	給水ポンプ	種別・出力 (kW)	中型 口径○mm ○		大型 口径○mm ○		注入用鋼管	呼び径×長さ S G P	○mm(○")×2.43m		○mm(○")×2.43m		配管用ジョイント	ビクトリック ジョイント	○mm(○")用		○mm(○")用															
呼び径		800～1200		1350～1650	1850～3000																																																																																																			
機械名	仕 様																																																																																																							
添加材注入ポンプ	種別・出力 (kW)	(V S) ○		(V S) ○																																																																																																				
グラウトミキサ	種別・出力 (kW)	○ g × ○ 槽 ○		○ g × ○ 槽 ○	○ g × ○ 槽 ○ × ○ 基																																																																																																			
給水ポンプ	種別・出力 (kW)	中型 口径○mm ○		大型 口径○mm ○																																																																																																				
注入用鋼管	呼び径×長さ S G P	○mm(○")×2.43m		○mm(○")×2.43m																																																																																																				
配管用ジョイント	ビクトリック ジョイント	○mm(○")用		○mm(○")用																																																																																																				
呼び径		800～1200		1350～1650	1850～3000																																																																																																			
機械名	仕 様																																																																																																							
添加材注入ポンプ (グラウトポンプ)	種別・出力 (kW)	(V S) ○		(V S) ○																																																																																																				
グラウトミキサ	種別・出力 (kW)	○ g × ○ 槽 ○		○ g × ○ 槽 ○	○ g × ○ 槽 ○ × ○ 基																																																																																																			
給水ポンプ	種別・出力 (kW)	中型 口径○mm ○		大型 口径○mm ○																																																																																																				
注入用鋼管	呼び径×長さ S G P	○mm(○")×2.43m		○mm(○")×2.43m																																																																																																				
配管用ジョイント	ビクトリック ジョイント	○mm(○")用		○mm(○")用																																																																																																				

土圧式推進工法編 2021年版 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2021/5/24	145, 161
	2021/6/9	141
	2021/6/11	151
	2021/8/25	217, 220
	2021/9/6	218
	2021/10/6	175
	2024/6/13	200, 201, 202
	2024/9/3	75

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																																																																													
161	第2章 積算	表2.5-21 備考欄	2) 管内 (L ₂) 土砂圧送管、注入管延長 L ₂ 圧送管、注入管＝管内配管距離 (推進延長－ (10m+3m×n)) 推進延長：同一方向に複数のスパンを推進する場合で、しかも送排泥管はそのまま使用し、1つの処理設備で泥水を処理する場合の推進延長は、第一発進立坑の山留内法線から最終到達立坑の山留内法線までの延長とする。 10m：最終スパンの耐圧ゴムホース (10mもの) の長さ 3m：中押部のフレキシブルホース (3mもの) の長さ 使用本数 n＝中押段数	2) 管内 (L ₂) 土砂圧送管、注入管延長 L ₂ 圧送管、注入管＝管内配管距離 (推進延長－ (10m+3m×n)) 推進延長：同一方向に複数のスパンを推進する場合で、しかも 圧送管 はそのまま使用し、1つの処理設備で 泥土 を処理する場合の推進延長は、第一発進立坑の山留内法線から最終到達立坑の山留内法線までの延長とする。 10m：最終スパンの耐圧ゴムホース (10mもの) の長さ 3m：中押部のフレキシブルホース (3mもの) の長さ 使用本数 n＝中押段数																																																																																																																																																																																																																																																																																											
175	第2章 積算	表2.5-31 1日 (8時間) 当り裏込め日進量	表単位ご記入 ※ダウンロードデータのみ訂正となります 誤： (0/日)	正： (m/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
200	第2章 積算	5.4.6 掘進機発進用受台	補強板、ボルト・ナット 数量が、諸雑費と重複の ため、鋼材質量を訂正 5.4.6 掘進機発進用受台 C-10 掘進機発進用受台 (1箇所当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>掘進機発進用受台</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td>D-10-1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> D-10-1 掘進機発進用受台設置撤去工 (1箇所当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鋼材賃料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表2.5-50</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考3</td></tr><tr><td>鋼材設置撤去工</td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>土木工事標準歩掛</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 備考 1. 掘進機発進用受台の設置質量は表2.5-50を標準とする。 2. 賃料日数は、発進用受台を管推進台としても使用するため、設置開始日から、推進完了後撤去するまでの日数とする。 3. 諸雑費は補強鋼板とし、鋼材賃料の〇%を計上する。 4. 鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛 (仮設工-仮設材設置撤去工-切梁・起し設置・撤去)」による。 5. 発進用受台にバックリング防止用対策 (管固定金物等) を施す場合は、別途計上する。 表2.5-50 発進用受台設置質量 (参考) (1箇所当り) <table><tr><th>呼 び 径</th><th>部 材</th><th>質 量 (t)</th></tr><tr><td rowspan="5">800</td><td>定規 枕木 H-200×200</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-200×200</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">900</td><td>定規 枕木 H-250×250</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-200×200</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1000</td><td>定規 枕木 H-300×300</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-250×250</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1100</td><td>定規 枕木 H-350×350</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-350×350</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1200</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1350</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1500</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1650</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">1800</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">2000</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">2200</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">2400</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">2600</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">2800</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="5">3000</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> 備考 1. 定規材、枕木材の質量には、補強板やボルトナットなどの副部材を含む。 2. 定規材、枕木材の質量は、上載する荷重 (掘進機等) により補強が必要な場合には質量が増加する。	種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	掘進機発進用受台		箇所				D-10-1	計							種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	鋼材賃料		式	1			表2.5-50	諸雑費		式	1			備考3	鋼材設置撤去工		t				土木工事標準歩掛	計							呼 び 径	部 材	質 量 (t)	800	定規 枕木 H-200×200		枕木 H-200×200				900	定規 枕木 H-250×250		枕木 H-200×200				1000	定規 枕木 H-300×300		枕木 H-250×250				1100	定規 枕木 H-350×350		枕木 H-350×350				1200	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				1350	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				1500	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				1650	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				1800	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				2000	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				2200	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				2400	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				2600	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				2800	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				3000	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400				5.4.6 掘進機発進用受台 C-10 掘進機発進用受台 (1箇所当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>掘進機発進用受台</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td>D-10-1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> D-10-1 掘進機発進用受台設置撤去工 (1箇所当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鋼材賃料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表2.5-50</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考3</td></tr><tr><td>鋼材設置撤去工</td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>土木工事標準歩掛</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 備考 1. 掘進機発進用受台の設置質量は表2.5-50を標準とする。 2. 賃料日数は、発進用受台を管推進台としても使用するため、設置開始日から、推進完了後撤去するまでの日数とする。 3. 諸雑費は補強鋼板およびボルト・ナットの費用とし、鋼材賃料の〇%を計上する。 4. 鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛 (仮設工-仮設材設置撤去工-切梁・起し設置・撤去)」による。 5. 発進用受台にバックリング防止用対策 (管固定金物等) を施す場合は、別途計上する。 表2.5-50 発進用受台設置質量 (参考) (1箇所当り) <table><tr><th>呼 び 径</th><th>部 材</th><th>質 量 (t)</th></tr><tr><td rowspan="2">800</td><td>定規 枕木 H-200×200</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-200×200</td></tr><tr><td rowspan="2">900</td><td>定規 枕木 H-250×250</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-200×200</td></tr><tr><td rowspan="2">1000</td><td>定規 枕木 H-300×300</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-250×250</td></tr><tr><td rowspan="2">1100</td><td>定規 枕木 H-350×350</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-350×350</td></tr><tr><td rowspan="2">1200</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">1350</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">1500</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">1650</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">1800</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">2000</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">2200</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">2400</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">2600</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">2800</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr><tr><td rowspan="2">3000</td><td>定規 枕木 H-400×400</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>枕木 H-400×400</td></tr></table> 備考 1. 定規材、枕木材の質量には、補強板やボルトナットなどの副部材を含む。 2. 定規材、枕木材の質量は、上載する荷重 (掘進機等) により補強が必要な場合には増加する。	種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	掘進機発進用受台		箇所				D-10-1	計							種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	鋼材賃料		式	1			表2.5-50	諸雑費		式	1			備考3	鋼材設置撤去工		t				土木工事標準歩掛	計							呼 び 径	部 材	質 量 (t)	800	定規 枕木 H-200×200		枕木 H-200×200	900	定規 枕木 H-250×250		枕木 H-200×200	1000	定規 枕木 H-300×300		枕木 H-250×250	1100	定規 枕木 H-350×350		枕木 H-350×350	1200	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	1350	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	1500	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	1650	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	1800	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	2000	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	2200	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	2400	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	2600	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	2800	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	3000	定規 枕木 H-400×400		枕木 H-400×400
種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																									
掘進機発進用受台		箇所				D-10-1																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																															
種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																									
鋼材賃料		式	1			表2.5-50																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸雑費		式	1			備考3																																																																																																																																																																																																																																																																																									
鋼材設置撤去工		t				土木工事標準歩掛																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																															
呼 び 径	部 材	質 量 (t)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
800	定規 枕木 H-200×200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-200×200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
900	定規 枕木 H-250×250																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-200×200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1000	定規 枕木 H-300×300																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-250×250																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1100	定規 枕木 H-350×350																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-350×350																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1200	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1350	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1500	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1650	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1800	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2000	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2200	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2400	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2600	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2800	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3000	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																									
掘進機発進用受台		箇所				D-10-1																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																															
種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																									
鋼材賃料		式	1			表2.5-50																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸雑費		式	1			備考3																																																																																																																																																																																																																																																																																									
鋼材設置撤去工		t				土木工事標準歩掛																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																															
呼 び 径	部 材	質 量 (t)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
800	定規 枕木 H-200×200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-200×200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
900	定規 枕木 H-250×250																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-200×200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1000	定規 枕木 H-300×300																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-250×250																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1100	定規 枕木 H-350×350																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-350×350																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1200	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1350	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1500	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1650	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1800	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2000	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2200	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2400	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2600	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2800	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3000	定規 枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	枕木 H-400×400																																																																																																																																																																																																																																																																																														

土圧式推進工法編 2021年版 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2021/5/24	145, 161
	2021/6/9	141
	2021/6/11	151
	2021/8/25	217, 220
	2021/9/6	218
	2021/10/6	175
	2024/6/13	200, 201, 202
	2024/9/3	75

正誤表箇所			誤		正	
ページ	項番	図表等				
		表2.5-50	上記により、ダウンロードデータを訂正			
			5.4.6 掘進機発達用受台		C-10 掘進機発達用受台	
			掘進機発達用受台		(1箇所有り)	
			掘進機発達用受台工		掘進機発達用受台工	
			計		計	
			D-10-1 掘進機発達用受台設置撤去工		D-10-1 掘進機発達用受台設置撤去工	
			(1箇所有り)		(1箇所有り)	
			掘進機発達用受台の設置質量は表2.5-50を標準とする。		掘進機発達用受台の設置質量は表2.5-50を標準とする。	
			賃料日数は、掘進機受台を管機連台としても使用するため、設置開始日から、推進完了後撤去するまでの日数とする。		賃料日数は、掘進機受台を管機連台としても使用するため、設置開始日から、推進完了後撤去するまでの日数とする。	
			諸雑費は補強鋼材とし、鋼材賃料の15%を計上する。		諸雑費は補強鋼材およびボルト・ナットの費用とし、鋼材賃料の15%を計上する。	
			鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛(仮設工-仮設材設置撤去工-切梁・起し設置・撤去)」による。		鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛(仮設工-仮設材設置撤去工-切梁・起し設置・撤去)」による。	
			掘進機受台にバックリング防止用対策(管固定金物等)を施す場合は、別設計とする。		掘進機受台にバックリング防止用対策(管固定金物等)を施す場合は、別設計とする。	
			表2.5-50 発達用受台設置質量 (参考)		表2.5-50 発達用受台設置質量 (参考)	
			(1箇所有り)		(1箇所有り)	
			呼び径		呼び径	
			部 材		部 材	
			質 量 (t)		質 量 (t)	
			800		800	
			定規 H-200×200		定規 H-200×200	
			枕木 H-200×200		枕木 H-200×200	
			900		900	
			定規 H-250×250		定規 H-250×250	
			枕木 H-200×200		枕木 H-200×200	
			1000		1000	
			1100		1100	
			1200		1200	
			1350		1350	
			1500		1500	
			1650		1650	
			1800		1800	
			2000		2000	
			2200		2200	
			2400		2400	
			2600		2600	
			2800		2800	
			3000		3000	
			定規 H-400×400		定規 H-400×400	
			枕木 H-400×400		枕木 H-400×400	
			備考 1. 定規材、枕木材の質量には、補強板やボルトナットなどの副部材を含む。		備考 1. 定規材、枕木材の質量には、補強板やボルトナットなどの副部材を含む。	
			2. 定規材、枕木材の質量は、上載する荷重(掘進機等)により補強が必要な場合には増加する。		2. 定規材、枕木材の質量は、上載する荷重(掘進機等)により補強が必要な場合には増加する。	

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2021/5/24	145, 161
	2021/6/9	141
	2021/6/11	151
	2021/8/25	217, 220
	2021/9/6	218
	2021/10/6	175
	2024/6/13	200, 201, 202
	2024/9/3	75

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																																																														
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																
201	第2章 積算	5.4.7 掘進機引上用受台	補強板、ボルト・ナット 数量が、諸雑費と重複の ため、鋼材質量を訂正	5.4.7 掘進機引上用受台⁴⁾ C-11 掘進機引上用受台⁴⁾ (1箇所当り)⁴⁾ <table><tr><th>種 目⁴⁾</th><th>形状寸法⁴⁾</th><th>単位⁴⁾</th><th>数量⁴⁾</th><th>単 価⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>金 額⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>摘 要⁴⁾</th></tr><tr><td>掘進機引上用 受台設置撤去工⁴⁾</td><td></td><td>箇所⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>D-11-1⁴⁾</td></tr><tr><td>計⁴⁾</td><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td></td></tr></table> ⁴⁾ D-11-1 掘進機引上用受台設置撤去工⁴⁾ (1箇所当り)⁴⁾ <table><tr><th>種 目⁴⁾</th><th>形状寸法⁴⁾</th><th>単位⁴⁾</th><th>数 量⁴⁾</th><th>単 価⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>金 額⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>摘 要⁴⁾</th></tr><tr><td>鋼 材 賃 料⁴⁾</td><td></td><td>式⁴⁾</td><td>1⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>表 2.5-51⁴⁾</td></tr><tr><td>鋼材設置撤去工⁴⁾</td><td></td><td>t⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>土木工事標準歩掛⁴⁾</td></tr><tr><td>諸 雑 費⁴⁾</td><td></td><td>式⁴⁾</td><td>1⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>備考 3⁴⁾</td></tr><tr><td>計⁴⁾</td><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td></td></tr></table> 備考 1. 引上げ用受台の設置質量は表 2.5-51 を標準とする。 2. 賃料日数は、受台設置開始日から、掘進機引上げ後、受台を撤去するまでの日数とする。 3. 諸雑費は補強鋼板とし、鋼材賃料の〇%を計上する。 4. 鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛(仮設工-仮設材設置撤去工-切梁・腹起し設置・撤去)」 表 2.5-51 引上用受台設置質量 (参考) (1箇所当り) <table><tr><th>呼 び 径</th><th>受 台 部 材</th><th>受台鋼材質量(t)</th></tr><tr><td>800</td><td rowspan="16">定規 H-300×300 枕木 H-300×300</td><td rowspan="7"></td></tr><tr><td>900</td></tr><tr><td>1000</td></tr><tr><td>1100</td></tr><tr><td>1200</td></tr><tr><td>1350</td></tr><tr><td>1500</td></tr><tr><td>1650</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>1800</td></tr><tr><td>2000</td></tr><tr><td>2200</td></tr><tr><td>2400</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>2600</td></tr><tr><td>2800</td></tr><tr><td>3000</td></tr><tr><td>3000</td></tr></table> 備考 1. 定規材、枕木材の質量には、補強板やボルトナットなどの副部材を含む。 2. 定規材、枕木材の質量は、上載する荷重(掘進機等)により補強が必要な場合には質量が増加する。	種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾	掘進機引上用 受台設置撤去工 ⁴⁾		箇所 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	D-11-1 ⁴⁾	計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾		種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数 量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾	鋼 材 賃 料 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	表 2.5-51 ⁴⁾	鋼材設置撤去工 ⁴⁾		t ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	土木工事標準歩掛 ⁴⁾	諸 雑 費 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	備考 3 ⁴⁾	計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾		呼 び 径	受 台 部 材	受台鋼材質量(t)	800	定規 H-300×300 枕木 H-300×300		900	1000	1100	1200	1350	1500	1650		1800	2000	2200	2400		2600	2800	3000	3000	5.4.7 掘進機引上用受台⁴⁾ C-11 掘進機引上用受台⁴⁾ (1箇所当り)⁴⁾ <table><tr><th>種 目⁴⁾</th><th>形状寸法⁴⁾</th><th>単位⁴⁾</th><th>数量⁴⁾</th><th>単 価⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>金 額⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>摘 要⁴⁾</th></tr><tr><td>掘進機引上用 受台設置撤去工⁴⁾</td><td></td><td>箇所⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>D-11-1⁴⁾</td></tr><tr><td>計⁴⁾</td><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td></td></tr></table> ⁴⁾ D-11-1 掘進機引上用受台設置撤去工⁴⁾ (1箇所当り)⁴⁾ <table><tr><th>種 目⁴⁾</th><th>形状寸法⁴⁾</th><th>単位⁴⁾</th><th>数 量⁴⁾</th><th>単 価⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>金 額⁴⁾ (円)⁴⁾</th><th>摘 要⁴⁾</th></tr><tr><td>鋼 材 賃 料⁴⁾</td><td></td><td>式⁴⁾</td><td>1⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>表 2.5-51⁴⁾</td></tr><tr><td>鋼材設置撤去工⁴⁾</td><td></td><td>t⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>土木工事標準歩掛⁴⁾</td></tr><tr><td>諸 雑 費⁴⁾</td><td></td><td>式⁴⁾</td><td>1⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>備考 3⁴⁾</td></tr><tr><td>計⁴⁾</td><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td>⁴⁾</td><td></td></tr></table> 備考 1. 引上げ用受台の設置質量は表 2.5-43 を標準とする。 2. 賃料日数は、受台設置開始日から、掘進機引上げ後、受台を撤去するまでの日数とする。 3. 諸雑費は補強鋼板およびボルト・ナット費用とし、鋼材賃料の〇%を計上する。 4. 鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛(仮設工-仮設材設置撤去工-切梁・腹起し設置・撤去)」による。 表 2.5-51 引上用受台設置質量 (参考) (1箇所当り) <table><tr><th>呼 び 径⁴⁾</th><th>受 台 部 材⁴⁾</th><th>受台鋼材質量(t)⁴⁾</th></tr><tr><td>800⁴⁾</td><td rowspan="16">定規 H-300×300⁴⁾ 枕木 H-300×300⁴⁾</td><td rowspan="7">⁴⁾</td></tr><tr><td>900⁴⁾</td></tr><tr><td>1000⁴⁾</td></tr><tr><td>1100⁴⁾</td></tr><tr><td>1200⁴⁾</td></tr><tr><td>1350⁴⁾</td></tr><tr><td>1500⁴⁾</td></tr><tr><td>1650⁴⁾</td><td rowspan="4">⁴⁾</td></tr><tr><td>1800⁴⁾</td></tr><tr><td>2000⁴⁾</td></tr><tr><td>2200⁴⁾</td></tr><tr><td>2400⁴⁾</td><td rowspan="5">⁴⁾</td></tr><tr><td>2600⁴⁾</td></tr><tr><td>2800⁴⁾</td></tr><tr><td>3000⁴⁾</td></tr><tr><td>3000⁴⁾</td></tr></table> 備考 1. 定規材、枕木材の質量には、補強板やボルトナットなどの副部材を含む。 2. 定規材、枕木材の質量は、上載する荷重(掘進機等)により補強が必要な場合には増加する。	種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾	掘進機引上用 受台設置撤去工 ⁴⁾		箇所 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	D-11-1 ⁴⁾	計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾		種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数 量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾	鋼 材 賃 料 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	表 2.5-51 ⁴⁾	鋼材設置撤去工 ⁴⁾		t ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	土木工事標準歩掛 ⁴⁾	諸 雑 費 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	備考 3 ⁴⁾	計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾		呼 び 径 ⁴⁾	受 台 部 材 ⁴⁾	受台鋼材質量(t) ⁴⁾	800 ⁴⁾	定規 H-300×300 ⁴⁾ 枕木 H-300×300 ⁴⁾	⁴⁾	900 ⁴⁾	1000 ⁴⁾	1100 ⁴⁾	1200 ⁴⁾	1350 ⁴⁾	1500 ⁴⁾	1650 ⁴⁾	⁴⁾	1800 ⁴⁾	2000 ⁴⁾	2200 ⁴⁾	2400 ⁴⁾	⁴⁾	2600 ⁴⁾	2800 ⁴⁾	3000 ⁴⁾	3000 ⁴⁾
		種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾																																																																																																																																																										
掘進機引上用 受台設置撤去工 ⁴⁾		箇所 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	D-11-1 ⁴⁾																																																																																																																																																													
計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾																																																																																																																																																													
種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数 量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾																																																																																																																																																												
鋼 材 賃 料 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	表 2.5-51 ⁴⁾																																																																																																																																																												
鋼材設置撤去工 ⁴⁾		t ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	土木工事標準歩掛 ⁴⁾																																																																																																																																																												
諸 雑 費 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	備考 3 ⁴⁾																																																																																																																																																												
計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾																																																																																																																																																													
呼 び 径	受 台 部 材	受台鋼材質量(t)																																																																																																																																																																
800	定規 H-300×300 枕木 H-300×300																																																																																																																																																																	
900																																																																																																																																																																		
1000																																																																																																																																																																		
1100																																																																																																																																																																		
1200																																																																																																																																																																		
1350																																																																																																																																																																		
1500																																																																																																																																																																		
1650																																																																																																																																																																		
1800																																																																																																																																																																		
2000																																																																																																																																																																		
2200																																																																																																																																																																		
2400																																																																																																																																																																		
2600																																																																																																																																																																		
2800																																																																																																																																																																		
3000																																																																																																																																																																		
3000																																																																																																																																																																		
種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾																																																																																																																																																												
掘進機引上用 受台設置撤去工 ⁴⁾		箇所 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	D-11-1 ⁴⁾																																																																																																																																																												
計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾																																																																																																																																																													
種 目 ⁴⁾	形状寸法 ⁴⁾	単位 ⁴⁾	数 量 ⁴⁾	単 価 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	金 額 ⁴⁾ (円) ⁴⁾	摘 要 ⁴⁾																																																																																																																																																												
鋼 材 賃 料 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	表 2.5-51 ⁴⁾																																																																																																																																																												
鋼材設置撤去工 ⁴⁾		t ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	土木工事標準歩掛 ⁴⁾																																																																																																																																																												
諸 雑 費 ⁴⁾		式 ⁴⁾	1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	備考 3 ⁴⁾																																																																																																																																																												
計 ⁴⁾			⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾																																																																																																																																																													
呼 び 径 ⁴⁾	受 台 部 材 ⁴⁾	受台鋼材質量(t) ⁴⁾																																																																																																																																																																
800 ⁴⁾	定規 H-300×300 ⁴⁾ 枕木 H-300×300 ⁴⁾	⁴⁾																																																																																																																																																																
900 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
1000 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
1100 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
1200 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
1350 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
1500 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
1650 ⁴⁾		⁴⁾																																																																																																																																																																
1800 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
2000 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
2200 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
2400 ⁴⁾		⁴⁾																																																																																																																																																																
2600 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
2800 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
3000 ⁴⁾																																																																																																																																																																		
3000 ⁴⁾																																																																																																																																																																		

土圧式推進工法編 2021年版 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2021/5/24	145, 161
	2021/6/9	141
	2021/6/11	151
	2021/8/25	217, 220
	2021/9/6	218
	2021/10/6	175
	2024/6/13	200, 201, 202
	2024/9/3	75

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																																																																		
ページ	項番	図表等	上記により、ダウンロードデータを訂正 5.4.7 掘進機引上用受台 C－11 掘進機引上用受台 (1箇所当たり) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価 (円)</th><th>金額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>掘 進 機 引 上 用 受 台 設 置 撤 去 工</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td>D－11－1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> D－11－1 掘進機引上用受台設置撤去工 (1箇所当たり) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価 (円)</th><th>金額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表2.5－51</td></tr><tr><td>鋼 材 設 置 撤 去 工</td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>土木工事標準歩掛</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 備考 1. 引上げ用受台の設置質量は表2.5－51を標準とする。 2. 資料日数は、受台設置開始日から、掘進機引上げ後、受台を撤去するまでの日数とする。 3. 諸雑費は増強鋼板とし、鋼材賃料の15%を計上する。 4. 鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛(仮設工－仮設材設置撤去工－切梁・屋差し設置・撤去)」による。 表2.5－51 引上用受台設置質量 (参考) (1箇所当たり) <table><tr><th>呼び径</th><th>受台部材</th><th>受台鋼材質量(t)</th></tr><tr><td>800</td><td rowspan="7">定規 H－300×300</td><td rowspan="6">1.63</td></tr><tr><td>900</td></tr><tr><td>1000</td></tr><tr><td>1100</td></tr><tr><td>1200</td></tr><tr><td>1350</td></tr><tr><td>1500</td><td rowspan="3">2.09</td></tr><tr><td>1650</td><td colspan="2" rowspan="2">杭木 H－300×300</td></tr><tr><td>1800</td></tr><tr><td>2000</td><td rowspan="3">2.56</td></tr><tr><td>2200</td></tr><tr><td>2400</td></tr><tr><td>2600</td><td rowspan="3">3.02</td></tr><tr><td>2800</td></tr><tr><td>3000</td></tr></table> 備考 1. 定規材、杭木材の質量には、増強板やボルトナットなどの副部材を含む。 2. 定規材、杭木材の質量は、上載する質量(掘進機等)により増強が必要な場合には増加する。	種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	掘 進 機 引 上 用 受 台 設 置 撤 去 工		箇所				D－11－1	計							種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	鋼 材 賃 料		式	1			表2.5－51	鋼 材 設 置 撤 去 工		t				土木工事標準歩掛	諸 雑 費		式	1			備考3	計							呼び径	受台部材	受台鋼材質量(t)	800	定規 H－300×300	1.63	900	1000	1100	1200	1350	1500	2.09	1650	杭木 H－300×300		1800	2000	2.56	2200	2400	2600	3.02	2800	3000	C－11 掘進機引上用受台 (1箇所当たり) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価 (円)</th><th>金額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>掘 進 機 引 上 用 受 台 設 置 撤 去 工</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td>D－11－1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> D－11－1 掘進機引上用受台設置撤去工 (1箇所当たり) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価 (円)</th><th>金額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表2.5－51</td></tr><tr><td>鋼 材 設 置 撤 去 工</td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>土木工事標準歩掛</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 備考 1. 引上げ用受台の設置質量は表2.5－43を標準とする。 2. 資料日数は、受台設置開始日から、掘進機引上げ後、受台を撤去するまでの日数とする。 3. 諸雑費は増強鋼板およびボルト・ナット費用とし、鋼材賃料の15%を計上する。 4. 鋼材設置撤去工は、「土木標準歩掛(仮設工－仮設材設置撤去工－切梁・屋差し設置・撤去)」による。 表2.5－51 引上用受台設置質量 (参考) (1箇所当たり) <table><tr><th>呼 び 径</th><th>受台部材</th><th>受台鋼材質量(t)</th></tr><tr><td>800</td><td rowspan="7">定規 H－300×300</td><td rowspan="6">1.30</td></tr><tr><td>900</td></tr><tr><td>1000</td></tr><tr><td>1100</td></tr><tr><td>1200</td></tr><tr><td>1350</td></tr><tr><td>1500</td><td rowspan="3">1.67</td></tr><tr><td>1650</td><td colspan="2" rowspan="2">杭木 H－300×300</td></tr><tr><td>1800</td></tr><tr><td>2000</td><td rowspan="3">2.05</td></tr><tr><td>2200</td></tr><tr><td>2400</td></tr><tr><td>2600</td><td rowspan="3">2.42</td></tr><tr><td>2800</td></tr><tr><td>3000</td></tr></table> 備考 1. 定規材、杭木材の質量には、増強板やボルトナットなどの副部材を含む。 2. 定規材、杭木材の質量は、上載する質量(掘進機等)により増強が必要な場合には増加する。	種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	掘 進 機 引 上 用 受 台 設 置 撤 去 工		箇所				D－11－1	計							種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	鋼 材 賃 料		式	1			表2.5－51	鋼 材 設 置 撤 去 工		t				土木工事標準歩掛	諸 雑 費		式	1			備考3	計							呼 び 径	受台部材	受台鋼材質量(t)	800	定規 H－300×300	1.30	900	1000	1100	1200	1350	1500	1.67	1650	杭木 H－300×300		1800	2000	2.05	2200	2400	2600	2.42	2800	3000
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要																																																																																																																																																																
掘 進 機 引 上 用 受 台 設 置 撤 去 工		箇所				D－11－1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																						
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要																																																																																																																																																																
鋼 材 賃 料		式	1			表2.5－51																																																																																																																																																																
鋼 材 設 置 撤 去 工		t				土木工事標準歩掛																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1			備考3																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																						
呼び径	受台部材	受台鋼材質量(t)																																																																																																																																																																				
800	定規 H－300×300	1.63																																																																																																																																																																				
900																																																																																																																																																																						
1000																																																																																																																																																																						
1100																																																																																																																																																																						
1200																																																																																																																																																																						
1350																																																																																																																																																																						
1500		2.09																																																																																																																																																																				
1650	杭木 H－300×300																																																																																																																																																																					
1800																																																																																																																																																																						
2000	2.56																																																																																																																																																																					
2200																																																																																																																																																																						
2400																																																																																																																																																																						
2600	3.02																																																																																																																																																																					
2800																																																																																																																																																																						
3000																																																																																																																																																																						
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要																																																																																																																																																																
掘 進 機 引 上 用 受 台 設 置 撤 去 工		箇所				D－11－1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																						
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要																																																																																																																																																																
鋼 材 賃 料		式	1			表2.5－51																																																																																																																																																																
鋼 材 設 置 撤 去 工		t				土木工事標準歩掛																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1			備考3																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																						
呼 び 径	受台部材	受台鋼材質量(t)																																																																																																																																																																				
800	定規 H－300×300	1.30																																																																																																																																																																				
900																																																																																																																																																																						
1000																																																																																																																																																																						
1100																																																																																																																																																																						
1200																																																																																																																																																																						
1350																																																																																																																																																																						
1500		1.67																																																																																																																																																																				
1650	杭木 H－300×300																																																																																																																																																																					
1800																																																																																																																																																																						
2000	2.05																																																																																																																																																																					
2200																																																																																																																																																																						
2400																																																																																																																																																																						
2600	2.42																																																																																																																																																																					
2800																																																																																																																																																																						
3000																																																																																																																																																																						
217	第2章 積算	D-26-1 土砂圧送ポンプ設備工	D－26－1 土砂圧送ポンプ設備工 (1箇所当たり) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料</td><td>油圧伸縮 ジブ型 ○ t 吊</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60 排出ガス対策型 (第2次基準値)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人				表 2.5－60	溶 接 工		人				表 2.5－60	特 殊 作 業 員		人				表 2.5－60	電 工		人				表 2.5－60	普 通 作 業 員		人				表 2.5－60	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料	油圧伸縮 ジブ型 ○ t 吊	日				表 2.5－60 排出ガス対策型 (第2次基準値)	計							D－26－1 土砂圧送ポンプ設備工 (1箇所当たり) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価 (円)</th><th>金 額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>配 管 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料</td><td>油圧伸縮 ジブ型 ○ t 吊</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td>表 2.5－60 排出ガス対策型 (第2次基準値)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人				表 2.5－60	溶 接 工		人				表 2.5－60	配 管 工		人				表 2.5－60	電 工		人				表 2.5－60	普 通 作 業 員		人				表 2.5－60	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料	油圧伸縮 ジブ型 ○ t 吊	日				表 2.5－60 排出ガス対策型 (第2次基準値)	計																																																								
種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
溶 接 工		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
電 工		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料	油圧伸縮 ジブ型 ○ t 吊	日				表 2.5－60 排出ガス対策型 (第2次基準値)																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																						
種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
溶 接 工		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
配 管 工		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
電 工		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人				表 2.5－60																																																																																																																																																																
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料	油圧伸縮 ジブ型 ○ t 吊	日				表 2.5－60 排出ガス対策型 (第2次基準値)																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																						
218	第2章 積算	表2.5-61 土砂圧送管設置撤去歩掛	表単位 誤： ※ダウンロードデータのみ訂正となります (1箇所当たり)	正： (1m当り)																																																																																																																																																																		

土圧式推進工法編 2021年版 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2021/5/24	145, 161
	2021/6/9	141
	2021/6/11	151
	2021/8/25	217, 220
	2021/9/6	218
	2021/10/6	175
	2024/6/13	200, 201, 202
	2024/9/3	75

正誤表箇所			誤	正												
ページ	項番	図表等														
220	第2章 積算	D-27-1 軌道設備撤去工	D-27-1 軌道設備撤去工 (一式)							D-27-1 軌道設備撤去工 (1m当り)						
			種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	種 目	形状寸法	単位	数量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
			トンネル世話役		人				表 2.5-64	トンネル世話役		人				表 2.5-64
			トンネル特殊工		人				表 2.5-64	トンネル特殊工		人				表 2.5-64
			トンネル作業員		人				表 2.5-64	トンネル作業員		人				表 2.5-64
			諸 雑 費		式	1			端数処理	諸 雑 費		式	1			端数処理
			計							計						